

## Calcio BZn

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Cultivos de tubérculos y raíces	Drench 1 cc/L Foliar 1,0 - 1,5 L/ha	Realizar 1 aplicación en Drench en etapa de enraizamiento. Realizar de 3 a 4 aplicaciones foliares cada 15 días desde etapas de floración hasta cosecha.
Hortalizas de hoja	Drench 1 cc/L Foliar 1,0 - 1,5 L/ha	Realizar 1 aplicación en Drench en etapa de enraizamiento. Realizar 2 aplicaciones foliares cada 15 días en etapa de formación de roseta y maduración.
Cebolla	0,5 - 1,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 15 días desde la etapa de engrosamiento de bulbo.
Café	1,5 L/ha	Realizar 1 aplicación foliar 70 - 80 días después de floración
Flores	1 cc/L	Realizar aplicaciones foliares semanales desde establecimiento a producción
Aguacate	1,0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones cada 15 días desde etapa de floración hasta cuajado de fruto.
Frutales	1,0 - 2,0 L/ha	Realizar aplicaciones cada 15 días desde etapa de floración hasta cuajado de fruto y realizar aplicaciones mensuales en etapa de llenado y maduración de cosecha.
Caña de azúcar	1,0 L/ha	Realizar aplicación en etapa de macollamiento
Palma	0,5 - 1,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 3 meses para evitar doblamiento de hoja.

## K-Fruto

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Cultivos de tubérculos y raíces	1,5 - 2,0 L/ha	Realizar 3 - 4 aplicaciones cada 15 días desde llenado hasta maduración.
Hortalizas de hoja	1,5 - 2,0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones cada 15 días en etapa de formación de roseta y maduración.
Cebolla	2,0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares cada 15 días en etapa de llenado.
Café	1,0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones cada 15 días foliares desde 70 días después de floración
Flores	2,0 cc/L	Realizar aplicaciones foliares cada 15 días desde formación de botón y para llenado de tallos.
Aguacate	0,5 - 1,0 L/ha	Realizar aplicaciones mensuales desde etapa cuajado de fruto hasta cosecha.
Frutales	1,0 - 2,0 L/ha	Realizar aplicaciones mensuales en etapa de llenado y maduración de cosecha.
Caña de azúcar	1,5 L/ha	Realizar aplicación en etapa de macollamiento

Palma	1,0 - 2,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 2 meses llenado y manejo de estrés hídrico.
-------	----------------	---

### Algaplant

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Cultivos de tubérculos y raíces	1,0 L/ha	Realizar 1 aplicación dirigida a la semilla en siembra. Realizar 2 aplicaciones foliares cada 15 días desde prefloración.
Hortalizas de hoja	1,0 L/ha	Realizar 1 aplicación foliar en etapa de desarrollo y elongación de hojas.
Cebolla	1,0 - 1,5 L/ha	Realizar 1 aplicación foliar en etapa de desarrollo y elongación de hojas.
Café	0,5 - 1,0 L/ha	Realizar 1 aplicación foliar 15 - 20 días después de cosecha.
Flores	1,5 cc/L	Realizar aplicaciones foliares semanales posterior a podas y para prevenir condiciones de estrés.
Aguacate	1,0 L/ha	Realizar aplicación después de la poda. Realizar 1 - 2 aplicaciones después de cuajado.
Frutales	1,0 - 1,5 L/ha	Realizar aplicación después de la poda. Realizar 1 - 2 aplicaciones en prefloración.
Caña de azúcar	1,0 L/ha	Realizar aplicación en siembra y macollamiento
Palma	0,5 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 2 meses para llenado y manejo de estrés.

### Greenmix

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Cultivos de tubérculos y raíces	1,0 - 2,0 L/ha	Realizar 2 - 3 aplicaciones cada 15 días en etapas de inicio y desarrollo.
Hortalizas de hoja	1,0 - 2,0 L/ha	Realizar 2 - 3 aplicaciones cada 15 días desde etapa de desarrollo de hojas.
Cebolla	1,0 - 1,5 L/ha	Realizar 2 - 3 aplicaciones cada 15 días desde etapa de desarrollo de hojas hasta diferenciación.
Café	1,0 L/ha	Realizar 1 aplicación foliar 15 - 20 días después de cosecha.
Flores	1,5 cc/L	Realizar aplicaciones foliares semanales posterior a podas, para estimular floración, corregir deficiencias y prevenir condiciones de estrés.
Aguacate	1,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 3 meses en desarrollo vegetativo, 1 - 2 aplicaciones foliares después de poda a prefloración.

Frutales	2,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 3 meses en desarrollo vegetativo, 1 - 2 aplicaciones foliares después de poda a prefloración.
Caña de azúcar	1,0 L/ha	Realizar aplicación entre crecimiento y desarrollo vegetativo.
Palma	1,5 L/ha	Realizar aplicaciones foliares para manejo de estrés.

Energy-P		
Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Cultivos de tubérculos y raíces	1,0 - 1,5 L/ha	Realizar 2 - 3 aplicaciones cada 15 días en etapas de inicio y desarrollo.
Hortalizas de hoja	1,0 - 1,5 L/ha	Realizar 2 - 3 aplicaciones cada 15 días desde etapa de desarrollo de hojas.
Cebolla	1,0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones cada 15 días en establecimiento y desarrollo de hojas, y 1 aplicación en etapa de diferenciación.
Café	1,5 L/ha	Realizar 1 aplicación 2 meses antes de cosecha.
Flores	1,5 cc/L	Realizar aplicaciones foliares 4 semanas antes de floración.
Aguacate	1,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 3 meses en desarrollo vegetativo, 1 - 2 aplicaciones foliares después de floración.
Frutales	1,0 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 3 meses en desarrollo vegetativo, 1 - 2 aplicaciones foliares después de poda a prefloración
Caña de azúcar	1,0 L/ha	Realizar aplicación entre crecimiento y desarrollo vegetativo.
Palma	1,5 L/ha	Realizar aplicaciones foliares cada 3 meses en floración.